

Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség

LÉGFEGYVERES PRECÍZIÓS LÖVÉSZ SPORTÁG SZABÁLYZATA

A sportág alapvetően a légfegyverek korlátozott torkolati energiája és a relatíve nagy céltávolságok ellentétére épül. Az alacsony torkolati energia miatt a könnyű lövedéket a célig való repülése során a mindig jelenlévő szél eltéríti. Így a versenyző a lövészet során mintegy modellezheti gyakorlatával a nagytávolságú katonai és rendvédelmi mesterlövészek tevékenységét.

A hasonlatosság az elérhető pontosságban is megnyilvánul. A nagyerejű messzehordó golyós lőfegyverekkel a legjobb lövészek 1-2 MOA pontossággal tudnak lőni. Ez a pontosság a precíziós légfegyveres sportban is elérhető, amennyiben a lövész tisztában van a légmozgásokkal, a távolság és a röppálya összefüggéseivel. A verseny során valamennyi lövész számára széljelző alkalmatosságot kell biztosítani, amely a röppálya egészét átfogóan képes a légmozgásokat indikálni.

Az alapvető szabályok.

A verseny 40 lövéses.

A céltávolságok 25m és 40m, a kétféle távolságon egymástól eltérő speciális papír alapú céltáblákra. A használt légfegyver tetszőleges működési rendszerű lehet. A torkolati energia alapján 7,5J alatti és feletti kategóriákban lehet versenyezni. A lövész tetszőleges testhelyzetben lőhet, állva, ülve, térdelve, vagy fekve. A fegyvert a sátorvasat megelőző, csőtorkolat felé eső felületén bármilyen módon alá lehet támasztva, akár lőasztalon, arra helyezett pokrócon, babzsákon, nem rögzített állványon. A sátorvasat a lövész irányába meghaladóan a fegyver csak a lövész testével, ruházatával érintkezhet.

A két céltávolságra távonként 10 lövést kell leadni 5 perc alatt, ez a „gyors” lövész szám. Mindkét céltávolságon meg kell ismételni a 10 lövést max. 1 perc pihenő idő után, de most a rendelkezésre álló idő erre 10 perc, ez a „lassú” lövész szám.

Amennyiben a verseny 40 lövéses, a 20 lövéses hosszú sorozatot és a 20 lövéses rövid sorozatot egyben kell teljesíteni egy-egy lőlapra.

Irányzásra bármilyen rendszerű irányzék használható, a vetített optikai irányzéken kívül.

A 40 lövésből a lövedékhibák kiküszöbölése érdekében a legjobb 32 lövést kell figyelembe venni. (minuszolás) Az open csoportban minuszolás nincsen.

A 32 lövéssel elért köregységek összesítése után a legmagasabb köregységet elérő versenyző a győztes, (open csoportban mind a 40 lövést figyelembe kell venni) a helyezéseket a sorban ezt követő legmagasabb elért köregységek alapján kell kihirdetni. Holtverseny esetében a belső tízesek száma dönt, amennyiben ezzel sem eldönthető a helyezés, akkor a több tízes, majd több kilences számít.

A verseny során egy pályát folyamatosan fenn kell tartani belövés céljára, vagy a ranglistára való felkerülés (20 lövéses feladat) céljára.

A standard csoportban két kategóriát kell megkülönböztetni, a használt fegyver működési elve alapján. Visszarúgásmentes (VM) kategóriába kell sorolni azokat a rugós fegyvereket amelyeknél a rugó által mozgatott dugattyú Newton hatását valamilyen műszaki megoldással csillapítják, vagy késleltetik. Az ilyen megoldást nem alkalmazó rugós fegyvereket a visszarúgásos (VR) kategóriába kell sorolni. A passzív tömegnövelők nem számítanak a Newton hatást csillapító, vagy késleltető megoldásnak.

A VM és a VR kategóriába nevezett versenyzők csak külön sorozatban teljesíthetik a versenyfeladatot. Amennyiben az egyes kategóriákba nevezők száma meghaladja a rendelkezésre álló lőállások számát, a besorolást lehetőség szerint a mindenkori ranglista alapján úgy kell megoldani, hogy a ranglista alapján közel egyforma eredményű versenyzők lehetőség szerint egyszerre lőhessenek.

A verseny során végig be kell tartani a légfegyveres lövészetre vonatkozó szabályokat.

Biztonsági szabályok

A fegyvert a lőtéren mindig a tokjában kell tartani, kivéve a tüzelőállásban, illetve a szárazlövésre, vagy a karbantartásra kijelölt területet.

Amikor a verseny személyzete vagy a lövők a tüzelőállás előtt tartózkodnak, a fegyvereknek a lövész asztalon kell elhelyezkedniük, azokhoz hozzányúlni tilos.

A tüzelőállás elé csak a versenybíró, lövészetvezető „TÜZET SZÜNTESS” és „ÉRTÉKELÉS” vezényszavai után lehet kimenni.

A fegyvert a löfeladat befejezése után a versenybíróknak vizsgára be kell mutatni, csak ezután helyezhető vissza a tokba.

A lőállásban lövést csak a „TÖLTS” és „TŰZ” vezényszó kiadása után lehet leadni. A szabályt megszegő versenyzőt kizárásig terjedő büntetéssel lehet sújtani.

A nézőket a tűzvonal mögött legalább 5m mélységtől kell elhelyezni.

A biztonsági zóna a tűzvonal mögött legalább 2m mély kell legyen.

A „TÜZET SZÜNTESS” vezényszót követően a versenyző köteles a fegyvert azonnal a lövésasztalra helyezni. Az „ÜRÍTS” vezényszót követően a versenyző köteles a lőirányba fordított fegyvert a billentyű elhúzásával, vagy lövéssel feszteleníteni, akár töltve van, akár nem.

A verseny során javasolt a szilánkmentes védőszemüveg használata.

Technikai szabályok

Célok:

- a verseny során használható papír alapú célokat az „A” melléklet tartalmazza.
- nyílt irányzékkel, diopterrel lövők számára a diopteres célt kell igény esetén kihelyezni, amely találati zónái megegyeznek az „A” melléklet szerintivel.
- ~~— A MAPOSZ engedélyével a cél az időjárásra tekintettel bukócélra cserélhető. Ebben az esetben egy találat 10 köregységgel egyenlő. A bukócél méreteit külön szabályzat tartalmazza.~~

Céltávolság:

- 25m (standard)
- 40m (open)

Céltábla magassága:

- a papír lőlap alsó szélének a talajtól számítva 40cm és 80cm között kell lennie. A bukócélnak a talajtól számítva 20cm és 60 cm magasságban kell lennie.

Használható fegyverek:

- Kizárólag légfegyverek használhatóak.

Csoport:

- Standard (bajnokság)
- Open és/vagy 7,5J felett (kupa)
- Felnevezés megengedett

Kategóriák:

- 7,5J +6% alatti rúgós, visszarúgásos (csak standard)
- 7,5J +6% alatti rúgós, vagy PCA visszarúgás mentes (csak standard)
- 7,5J +6% alatti rúgós, visszarúgásos, nyílt irányzékkel (csak standard)
- 7,5J felett PCP is. (open)
- felnevezés megengedett

Írányzék:

- tetszőleges, kivéve vetített sugaras (laser)
- az alkalmazható nagyítás maximuma 10x-es (standard)
- az alkalmazható nagyítás nem korlátozott (open)
- A 10x-nél nagyobb nagyításra képes távcsöveket max. 10x-es értéken a verseny előtt fixálni kell. (standard)

Lövész asztal:

- magasság min 75cm, max 85 cm
- felület min 65x90cm
- 1 db, kerek székkel való hozzáülésre alkalmas asztal kialakítása kötelező

Támasztás:

- 25m esetén (standard) a sátorvasat megelőző részen egy ponton támasztva
- 40m céltávolság esetén (open) a sátorvasat megelőzően egy ponton, illetve a tusa talpnál további egy ponton támasztható.
- tilos a merev befogó állvány és a beállítható állványok használata. Bipod, lövész zsák, pokróc használható (standard)
- A fentieken túlmenően a fegyver csak a lövő testével, ruházatával érintkezhet
- Kivétel: Open csoportban beállítható fém állványzatok is használhatóak

Tömeg:

- standard: max 6,8 kg távcsővel
- open: nincsen korlátozva

Fegyver méretek:

- standard ISSF légfegyver szabálykönyv szerint
- open nincsen korlátozva, de be kell férnie egy 140x10x35cm-es dobozba (csak a fegyverre vonatkozó méretkorlát, távcső és szerelék nélkül)

Elsütő erő:

- nincsen korlátozva, de biztonságos legyen
- open: elektronikus sütés is használható

Lövedékek:

- max 5,5mm-es ólomtartalmú lövedék
- open: max. 5,5mm-es tetszőleges összetételű, egyedi gyártású, de nem tiltott vagy veszélyes anyagú.

Széljelzők


- 35m hosszan 5m-ként, minden két lőállásra egy széljelzőt kell biztosítani
- a lövő max. 5 db saját széljelzőt helyezhet ki és használhat a lőirányban, a lőállás középvonalától számított max 1m-es sávban.
- a saját széljelző alkalmazhatóság max. 3 db részegységből állhat (standard)
- a saját széljelző kialakítása tetszőleges lehet (open)
- a saját széljelző max. mérete 60x10x20cm

Ruházat


- sportruházat (melegítő), de a lövész ruházat, lövészkesztyű használata tiltott.
- fogyatékkal élők tetszőleges ruházatot viselhetnek, stabilizáló hevedert használhatnak.

Kiértékelés

- találatnak számít a célkör érintése
- A 40 lövésből a lövedékhibák kiküszöbölése érdekében a legjobb 32 lövést kell figyelembe venni. (standard)
- A 40 lövéssel elért eredményeket kell figyelembe venni (open)
- Az elért köregységek összesítése után a legmagasabb köregységet elérő versenyző a győztes, a helyezéseket a sorban ezt követő legmagasabb elért köregységek alapján kell kihirdetni.
- Holtverseny esetében a belső tízesek száma dönt. Belső tízesnek számít a legbelső kör érintése, amennyiben ezzel sem eldönthető a helyezés, kaliberezőt kell használni. (standard)
- Holtverseny esetében a több belső tízes számít, amennyiben ezzel sem eldönthető a helyezés, kaliberezőt kell használni. (open) Kaliberező használata esetén a holtversenyben állók közül az a győztes, akinek a legközeppontosabb találatja van.



40m értékelés



25m értékelés

Egyéb versenyszabályok:

Fegyverek használata

- a verseny közben meghibásodott fegyver nem cserélhető másikra.
- a versenyzők a fegyvereiket átengedhetik egymásnak verseny célra.
- a verseny előtt az adminisztratív átvételi időben legalább 1,5 óra belövési időt kell biztosítani.
- minden céltávolságra 5 pontosító lövés leadásának lehetőségét kell biztosítani.

Óvás

- az ideiglenes eredmény kifüggesztését követően 20 percig írásban.
- díja 50.000 Ft, csak torkolati energiára 10.000 Ft

Bíraskodás

- elfogadott az MSSZ, az MDLSZ, a MAPOSZ bírói és lövészet vezetői igazolvány

Nevezés egészségügyi feltétele

- nevezni érvényes jogosítvánnyal, vagy annak orvosi meghosszabbítására, kiváltására alkalmas orvosi igazolással, vagy sportorvosi igazolással lehet.

Nevezés sportjogi feltétele

- Nevezhet MAPOSZ versenyengedélyes versenyző, illetve szabadidős sportoló nevezhet MAPOSZ napi rajtengedéllyel. ~~a Hobbis és az Amatőr csoportba.~~

Nevezés pénzügyi feltétele

- MAPOSZ éves versenyengedély díja: 5.000 Ft, vagy
- MAPOSZ napi rajtengedély: 1500 Ft
- továbbá a rendező által meghatározott nevezési díj megfizetése

Minősítési szintek (standard)

- mester: 320 kör, és belső tízesek száma (X)
- első osztály: 312 kör felett
- másod osztály: 288 kör felett
- harmad osztály: 256 kör felett
- negyed osztály: 224 kör felett

Minősítési szintek (open)

- mester: 380 kör, és belső tízesek száma (X)
- első osztály: 360 kör felett
- másod osztály: 320 kör felett
- harmad osztály: 280 kör felett
- negyed osztály: 200 kör felett

Minősítés megszerzése

- másod, harmad és negyed osztályú minősítés megszerezhető saját egyesület versenyén, amely regisztrált a MAPOSZ-nál és legalább 5 nevezővel került lebonyolításra. A hitelesített lőlapot postai úton kell megküldeni a MAPOSZ címére. Hitelesíthet két MSSZ, MDLSZ, vagy MAPOSZ bíró, vagy lövészetvezető.
- első osztályú minősítést olyan egyesület versenyén lehet szerezni, amely regisztrált a MAPOSZ-nál és ahol a kategóriában legalább nyolc versenyző nevezett. A hitelesített lőlapot postai úton kell megküldeni a MAPOSZ címére. Hitelesíthet két MSSZ, MDLSZ, vagy MAPOSZ bíró, vagy lövészetvezető.
- mester minősítést kizárólag a MAPOSZ országos sportági szövetség versenynaptárában meghirdetett légfegyveres precíziós minősítő versenyen lehet szerezni.
- minősítést szabadidős sportoló is szerezhet éves versenyengedély birtokában.
- minősítést csak versenyen lehet szerezni, csak napi rajtengedéllyel, vagy éves versenyengedéllyel a megfelelő csoport szabályai szerint.

Eredmények közzlése:

- A MAPOSZ honlapján

Bajnokság:

- A MAPOSZ országos sportági szövetség Nemzeti Bajnokságában standard csoportban és Open csoportban lehet bajnoki címet szerezni. A bajnok a díjkiosztó ünnepséget követő egy éven át viselheti a „Magyarország precíziós lövész bajnoka” címet. Ezt a címet ruházatán és felszerelésén feltüntetheti.

A 2017-i versenyévbén a bajnokság ismét pontgyűjtő jellegű. A minősítő versenyeken elért köregységek összeadódnak, az Országos Döntőn elért eredményt kétszeres szorzóval kell figyelembe venni.

Budapest 2017-02-19

MAPOSZ elnöke